



Endian Firewall 4i

Endian 4iはサテライトオフィスや工場などに最適なソリューションで、OfficeとIndustrialの2種類のバージョンが存在します。どちらのバージョンでも、各拠点間をセキュアなネットワークで接続するために必要な機能を備えています。





Endian Firewall 4i Office

ワールドワイドな接続性を高レベルなセキュリティで

Endian Firewall 4iはサテライトオフィスや工場などに最適なソリューションで、「Office」と「Industrial」の2種類のバージョンが存在します。「Office」は地理的に離れた各オフィスをセキュアに接続するために必要なすべての機能を備えています。また、「Industrial」は工場やプラントなどでの利用を想定し、「Office」の機能に加えて24V電源とDINレールへの設置に対応しています。リモートサポートやシステム監視、他拠点とのセキュアなVPN構築などの多彩な機能は、企業ネットワークの運用コストを大幅に削減します。Endian Firewall 4iで、あなたのオフィスや工場にもセキュアなネットワークを。

Endian Firewall 4i „Office“

Endian Firewall 4i Officeは、最高度のレベルのセキュリティを維持しながら、各拠点を容易にかつ迅速に接続するための機能が備えられています。

- セキュアでない通常回線を使用しているも、企業間や支店間、拠点間などで、VPNを活用した密接なコミュニケーションとコラボレーションをセキュアに実現

Endian Firewall 4i „Industrial“

Endian Firewall 4i IndustrialはEndian Firewall 4i Officeの全機能に加え、工場での使用に対応するための機能を追加しています。

- 堅牢なメタル筐体でトップハットレール (DINレール) マウント機能を備え、ロック可能な電源ユニット、24V電源入力に対応
- 分散した各拠点にあるネットワークのシステムをスムーズに監視するためのリモートサポート/リモート設定機能
- 交換可能なCF (コンパクトフラッシュ) とファンレス機構により、劣悪な環境でも安定した稼働を実現

いつでもどこでも安全なネットワークを

Endian Firewall 4iのどちらのバージョンでも、以下のような機能を備えています。

- 産業用ネットワークを保護する安定した統合的なセキュリティソリューション
- ウィルス、ワーム、スパイウェア、スパムメールなどのインターネット上の脅威からシステムを保護
- 日常業務や生産工程の安定運用を低コストで実現
- インターネット経由でのセキュアなデータ転送を迅速に、簡単に



Endian Firewall 4i Industrial

Endian Firewall 4i Features

ネットワークセキュリティ

- ステートフルパケットファイアウォール
- 非武装地帯 (DMZ)
- 侵入検知
- 複数パブリックIPアドレス対応
- トラフィックシェイピング
- VoIP/SIPサポート
- ポートスキャン検知
- DoS/DDoSプロテクション
- SYN/ICMP Floodプロテクション
- Anti-Spoofingプロテクション

VPN

- SSL/TLS VPN (OpenVPN)
- IPSec
- 暗号化: DES, 3DES, AES 128-, 192-, 256-bit
- 認証: 事前共有鍵, X.509, 証明機関, ローカル
- PPTPパススルー
- MS Windows, MacOSX, Linux用VPNクライアントソフトウェア

管理機能

- 使いやすいWebベースの管理画面 (SSL対応)
- SSH/SCPアクセス
- シリアルコンソール
- Endian Networkによる集中管理 (SSL対応)

WANフェイルオーバー

- WANアップリンクの自動フェイルオーバー
- WANアップリンクの監視
- VPNフェイルオーバー

ネットワークアドレス管理 (NAT)

- スタティックNAT (ポート変換)
- 1対1NAT
- IPSec NATトラバースル

ルーティング

- スタティックルート
- 送信元ベースのルーティング
- 送信先ベースのルーティング

ログレポート

- ライブログビューア (AJAXベース)
- ユーザーごとのWebアクセスレポート
- ネットワーク/システム/パフォーマンス統計
- Syslog: ローカルまたはリモート

アップデートとバックアップ

- Endian Networkを利用した集中アップデート
- アンチウイルス定義
- URLブラックリスト定義
- 自動バックアップのスケジュール機能
- 暗号化したバックアップデータのメール添付
- USBメモリを使用したインスタントリカバリ/バックアップ

HA (高可用性)


- ホットスタンバイ (アクティブ/パッシブ)
- ノードデータ/設定データの同期



24V電源入力 (Endian Firewall 4i Industrial)



レールマウント (Endian Firewall 4i Industrial)



ハードウェア仕様

ケース	Office / Industrial	サイズ (H×W×D)	45mm x 214mm x 150mm
電源	外部電源 12V 5A (Endian Firewall 4i Office) 外部電源 24V DC (Endian Firewall 4i Industrial)	DINレール	なし (Endian Firewall 4i Office) あり (Endian Firewall 4i Industrial)
メモリ	256 MB	重量	Endian 4i Office: 1.2 kg Endian 4i Industrial: 1.6 kg
Ethernet	4 x 10/100 Mbps	PCIスロット	-
CompactFlash	1 GB	ハードウェア保証	12か月*
冷却	ファンレス	認証	FCC/CE/ROHS

* アドバンスドメンテナンスパッケージをご利用の場合、ハードウェア保証はメンテナンス契約期間に合わせて延長されます。

© 2010 Endian SRL. Subject to change without notice. Endian and Endian Firewall are trademarks of Endian SRL. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

プラムシステムズ株式会社

〒215-0031 神奈川県川崎市麻生区栗平2-3-11-2F

Tel: 044-980-1250

Fax: 044-980-1251

E-mail: info@plum-systems.co.jp

Web: <http://www.plum-systems.co.jp/>

Endian Headquarters

Via Pillhof 47 / I-39010 Frangarto / Appiano (BZ)

Tel: +39 0471 631 763

Fax: +39 0471 631 764

E-Mail: info@endian.com / **Web:** www.endian.com

Endian International

Tel: +39 0471 631 763

E-Mail: sales@endian.com

Endian Italia

Tel: +39 0473 200 169

E-Mail: italy@endian.com

Endian Germany

Tel: +49 (0) 8106 30750 - 13

E-Mail: germany@endian.com

Endian US

Tel: +1 832 260 0858

E-Mail: us@endian.com

Endian Japan

E-Mail: japan@endian.com